

DVEŘE HSE 40 ZKT

Interiérové ocelové dveře bez polodrážky



INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,6 mm. Výplň dveřního křídla tvoří speciální papírová voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozi ochranu, ale umožňuje provedení téměř všech povrchových úprav.

SORTIMENT:

V našem sortimentu naleznete následující typy dveří:

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- s polodrážkou (falcové) nebo bez polodrážky (tupé)
- plné nebo prosklené*
- s tepelnou nebo akustickou izolací
- protipožární uzávěry
- s olověnou výplní (odolnost RTG)
- v normovaných i speciálních rozměrech
- zesílené (např. místo 0,6 mm plechu, použijeme 1 mm plech)

*Prosklená varianta je ve standardu bez skla, pouze se zasklívacími lištami – za příplatek možno dodat vč. různých druhů skel.

VYBAVENÍ:

Možnosti úpravy/dovybavení našich dveří jsou téměř nekonečné:**

- Různé typy zámků, i elektrických
- Výsuvné padací lišty
- Samozavírače a řadiče křídel
- Bezpečnostní a paniková kování
- EPS systémy (elektronický požární systém)
- EZS systémy (elektronický zabezpečovací systém)
- Okopové plechy
- Různé druhy skel
- Těsnící kartáče, ventilační mřížky apod.

**U certifikovaných výrobků jsme limitováni konkrétním typem certifikace.

Pokud jste nenašli požadované řešení, podívejte se na naše webové stránky, kde naleznete další produkty z naší nabídky. Potřebujete-li vytvořit kalkulaci pro řešení, které nenacházíte v tomto ceníku, neváhejte nás kontaktovat na emailu obchod@jeldwen.com nebo se spojte přímo s naším obchodním týmem. Kontakty na obchodní tým naleznete na www.hse.cz.



HSE, spol. s r.o.

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY

Nerudova 957

396 01 Humpolec

IČ: 45033145, DIČ: CZ45033145

+420 565 501 111

obchod@jeldwen.com

DVEŘE HSE 40 ZKT

Ocelové interiérové dveře bez polodrážky

Dveřní křídlo

- Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.
- Dveřní křídla vyrábíme ve standardních rozměrech dle ČSN, DIN a Ö-NORM nebo v atypický rozměrech na přání zákazníka.
- Světlý průchozí rozměr křídla je 400-1400 x 400-2900 mm a 800-2800 x 400-2900 mm u dvoukřídleho provedení.
- Konstrukci tvoří dva ocelové korpusy, vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelové plechu v tloušťce 0,6, které jsou po celé ploše přilepeny ke dveřní výplni, tu tvoří v základním provedení speciální voština. V zatepleném provedení polyuretan.
- Tento typ dveří vyrábíme i ve variantě s prosklením včetně možnosti úpravy zakulacení hran zasklivacích lišt.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřík RAL 9018 nebo prášková barva KOMAXIT® dle vzorníku RAL.
- Spodní část dveří je vybavena U-profillem, který umožňuje jejich jednoduché zkrácení.
- Konstrukce dveří je zesílena v místě závěsů, zámku a samozavírače.

Kování

- Standardně je součástí dveří cylindrický nebo dózický zámek s roztečí 72 mm.
- Dveřní křídlo je osazeno dvěma a více závěsy SIMONSWERK® dle použité normy a hmotnosti křídla. Možnost skrytých závěsů řady TECTUS.

Zárubeň

- Ocelové dveře HSE 40 ZKT je možné kombinovat s jakoukoliv zárubní z nabídky společnosti HSE.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřík RAL 9018 nebo prášková barva KOMAXIT® dle vzorníku RAL. Dvoubarevné provedení možné.
- Součástí dodávky je těsnění ve světle šedé, bílé, hnědé nebo černé barvě.
- Hloubka podlahové zapuštění se odvíjí od typu použité zárubně.



Plné dveře

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	4 590 Kč	4 806 Kč	6 170 Kč
800	4 956 Kč	5 195 Kč	6 572 Kč
900 - 1000	5 660 Kč	5 877 Kč	7 215 Kč
1100	6 949 Kč	7 180 Kč	8 658 Kč



Provedení s prosklením do 0,25 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	6 950 Kč	7 159 Kč	8 581 Kč
800	7 393 Kč	7 609 Kč	9 037 Kč
900 - 1000	8 177 Kč	8 366 Kč	9 941 Kč
1100	9 623 Kč	9 822 Kč	11 432 Kč



Provedení s prosklením do 0,50 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	7 375 Kč	7 546 Kč	8 946 Kč
800	7 794 Kč	7 976 Kč	9 402 Kč
900 - 1000	8 579 Kč	8 755 Kč	10 343 Kč
1100	10 027 Kč	10 189 Kč	11 894 Kč



Provedení s prosklením do 0,75 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 956 Kč	9 141 Kč	10 764 Kč
800	9 421 Kč	9 650 Kč	11 299 Kč
900 - 1000	10 349 Kč	10 548 Kč	12 429 Kč
1100	12 061 Kč	12 243 Kč	14 293 Kč

Ceník je platný od 1. 6. 2022 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku. Ceny dveří jsou uvedeny bez skla.

Základní příplatky

- Uvedené ceny jsou platné pro dveře do výšky křídla 1 985 mm! Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10%

Dvoukřídle dveře

- Paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křidel
- Dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

Zateplené dveře

- Paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo



Ukázka vhodných kombinací zárubní



Zárubeň U

Univerzální zárubeň




Zárubeň S

Světlíková zárubeň

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm



Zárubeň DZD

Dvoudílná zárubeň na dodatečnou montáž

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm

Další nabídku zárubní HSE naleznete v našem aktuálním ceníku na webu HSE