

# DVEŘE HSE 40 ZKT

Interiérové ocelové dveře bez polodrážky



# INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,6 mm. Výplň dveřního křídla tvoří speciální papírová voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozní ochranu, ale umožňuje provedení téměř všech povrchových úprav.

### SORTIMENT:

V našem sortimentu naleznete následující typy dveří:

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- plné nebo prosklené\*
- s tepelnou nebo akustickou izolací
- protipožární uzávěry
- s olověnou výplní (odolnost RTG)
- v normovaných i speciálních rozměrech
- zesílené (např. místo 0,6 mm plechu, použijeme 1 mm plech)

\*Prosklená varianta je ve standardu bez skla, pouze se zasklívacími lištami – za příplatek možno dodat vč. různých druhů skel.

### VYBAVENÍ:

Možnosti úpravy/dovybavení našich dveří jsou téměř nekonečné:\*\*

- Různé typy zámků, i elektrických
- Výsuvné padací lišty
- Samozavírače a řadiče křídel
- Bezpečnostní a paniková kování
- EPS systémy (elektronický požární systém)
- EZS systémy (elektronický zabezpečovací systém)
- Okopové plechy
- Různé druhy skel
- Těsnící kartáče, ventilační mřížky apod.

\*\*U certifikovaných výrobků jsme limitováni konkrétním typem certifikace.

Pokud jste nenašli požadované řešení, podívejte se na naše webové stránky, kde naleznete další produkty z naší nabídky. Potřebujete-li vytvořit kalkulaci pro řešení, které nenacházíte v tomto ceníku, neváhejte nás kontaktovat na emailu [obchod@jeldwen.com](mailto:obchod@jeldwen.com) nebo se spojte přímo s naším obchodním týmem. Kontakty na obchodní tým naleznete na [www.hse.cz](http://www.hse.cz).



**HSE, spol. s r.o.**

**HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY**

Nerudova 957

396 01 Humpolec

IČ: 45033145, DIČ: CZ45033145

**+420 565 501 111**

**obchod@jeldwen.com**

# DVEŘE HSE 40 ZKT

Ocelové interiérové dveře bez polodrážky

## Dveřní křídlo

- Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.
- Dveřní křídla vyrábíme ve standardních rozměrech dle **ČSN, DIN** a **Ö-NORM** nebo v atypický rozměrech na přání zákazníka.
- Světlý průchozí rozměr křídla je **400-1400 x 400-2900 mm** a **800-2800 x 400-2900 mm** u dvoukřídleho provedení.
- Konstrukci tvoří dva ocelové korpusy, vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu v tloušťce 0,6, které jsou po celé ploše přilepeny ke dveřní výplni, tu tvoří v základním provedení speciální voština. V zatepleném provedení polyuretan.
- Tento typ dveří vyrábíme i ve variantě s prosklením včetně možnosti úpravy zakulacení hran zasklivacích lišt.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřík **RAL 9018** nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Spodní část dveří je vybavena U-profillem, který umožňuje jejich jednoduché zkrácení.
- Konstrukce dveří je zesílena v místě závěsů, zámku a samozavírače.

## Kování

- Standardně je součástí dveří cylindrický nebo dózický zámek s roztečí 72 mm.
- Dveřní křídlo je osazeno dvěma a více závěsy **SIMONSWERK®** dle použité normy a hmotnosti křídla. Možnost skrytých závěsů řady TECTUS.

## Zárubeň

- Ocelové dveře HSE 40 ZKT je možné kombinovat s jakoukoliv zárubní z nabídky společnosti HSE.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřík RAL 9018 nebo prášková barva KOMAXIT® dle vzorníku RAL. Dvoubarevné provedení možné.
- Součástí dodávky je těsnění ve světle šedé, bílé, hnědé nebo černé barvě.
- Hloubka podlahové zapuštění se odvíjí od typu použité zárubně.



### Plné dveře

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	5 228 Kč	5 952 Kč	6 978 Kč
800	5 394 Kč	6 118 Kč	7 174 Kč
900 - 1000	5 758 Kč	6 482 Kč	7 601 Kč
1100	5 954 Kč	6 677 Kč	7 828 Kč



### Provedení s prosklením do 0,25 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	7 592 Kč	8 315 Kč	9 559 Kč
800	7 858 Kč	8 581 Kč	9 863 Kč
900 - 1000	8 425 Kč	9 149 Kč	10 513 Kč
1100	8 719 Kč	9 443 Kč	10 849 Kč



### Provedení s prosklením do 0,50 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 222 Kč	8 945 Kč	10 247 Kč
800	8 602 Kč	9 323 Kč	10 677 Kč
900 - 1000	9 398 Kč	10 122 Kč	11 575 Kč
1100	9 807 Kč	10 530 Kč	12 036 Kč



### Provedení s prosklením do 0,75 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 617 Kč	9 342 Kč	10 679 Kč
800	9 069 Kč	9 793 Kč	11 187 Kč
900 - 1000	10 009 Kč	10 733 Kč	12 242 Kč
1100	10 490 Kč	11 213 Kč	12 781 Kč

Ceník je platný od 1. 7. 2024 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku.

**Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!**  
**Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %**

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

### Dvoukřídle dveře

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křidel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

### Zateplené dveře

- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo



## Ukázka vhodných kombinací zárubní



### Zárubeň U

Univerzální zárubeň



### Zárubeň S

Světlíková zárubeň

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm



### Zárubeň DZD

Dvoudílná zárubeň na dodatečnou montáž

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm

Další nabídku zárubní HSE naleznete v našem aktuálním ceníku na webu HSE