HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

CENÍK 2025

OBSAH

ÚVOD

Základní informace k produktům HSE 3

ZÁRUBNĚ HSE

Úvodní informace 7
Typy zárubní HSE 8
Ceny - zárubně LZ, LZb, LZO 13
Ceny - zárubně DZD, DZ 14
Ceny - zárubně R, S, U, OP do 1970 mm 15
Ceny - zárubně R, S, U, OP do 2200 mm 16
Ceny - zárubně s nadsvětlíkem a nadhlavím pro pevný panel 17
Ceny - zárubně s nadsvětlíkem a postranním světlíkem 18
Ceny - zasklívací rámy 19

DVEŘE HSE

Úvodní informace 21
Ceny - dveře s polodrážkou 22
Ceny - dveře bez polodrážky 23
Ceny - požární uzávěry 26
Příplatky nestandardních zárubní 29
Kontakty 30

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- E-mailová adresa pro zasílání poptávek a objednávek je **obchod@jeldwen.com**.
- Ceník je platný od 1. 7. 2025 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku.
- **Všechny uvedené ceny v ceníku jsou bez DPH.**
- Ceny jsou platné pro vyzvednutí zakázky ve výrobním závodě v Humpolci. (EXW)
- **Reálná dodací lhůta dle dohody se zákazníkem.**
- **Ceník obsahuje pouze ceny standardních výrobků**. Ostatní výrobky individuálně naceníme na základě poptávky.
  Zárubně jsou vyráběny z žárově pozinkovaného plechu tloušťce 1,40 - 1,90 mm v základním podkladovém nátěru **RAL 9018**. V ceně zárubní je těsnění v černé, šedé, hnědé nebo bílé barvě a volně přiložené závěsy V8100.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁRUBNÍM

TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:

Transportní vzpěry

1. Otvory pro střelku a západku
2. Nivelační značka 1000mm od "VHP"



3. Značky VHP (výška hotové podlahy)
4. Podlahové zapuštění



TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:



1. Hrubý stavební rozměr
2. Světlý průchozí rozměr
3. Rozměr v polodrážce
4. Ústí zárubně
5. Celková šířka profilu
6. Hloubka polodrážky
7. Šířka polodrážky
8. Přední čelo profilu
9. Zadní čelo profilu
10. Přední lem
11. Zadní lem
12. Závěsové kapsy
13. Otvor střelky
14. Otvor západky
15. Nivelační značka (1000mm od VHP)
16. Výška kliky (standardně 1050mm)
17. Značka úrovně VHP
18. Podlahové zapuštění
19. Transportní vzpěra
20. Výška hotové podlahy
21. Výška základní podlahy





(Orientace se určuje z pohledu ze strany závěsů)

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE DVEŘÍM

TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:







Zárubeň a dveře "s polodrážkou" (falcové)



Zárubeň a dveře "bez polodrážky" (tupé)

BAREVNÝ SVĚT HSE

Barvy a povrchové úpravy

Pestrá paleta barev může být skvělým zdrojem inspirace a kreativity. Barvy mají schopnost ovlivňovat a vyjadřovat emoce. V případě komerčních budov pak vizi a firemní kulturu společnosti.

Výběr barev často závisí na kontextu – ať už jde o umění, design nebo módu. Dobře zvolená barevná paleta může vyprávět příběhy a změnit vnímání soukromých i veřejných prostor.

HSE klade důraz na splnění vysokých nároků zákazníků na barevné provedení výrobků. Na základě požadavků volíme mat či lesk v paletě RAL nebo NCS a to s různými typy struktury – hladkou, jemnou i hrubou. Jak pestrý je požadavek na barevnou úpravu, tak pestré produkty vám dodáme.

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ HSE

Zárubně HSE, spol. s r.o.

Naše zárubně jsou vyráběny z kvalitního žárově pozinkovaného plechu dle DIN 59232. Profilování je prováděno na numericky řízených ohraňovacích lisech, čímž je zaručena vysoká rozměrová přesnost. Závěsové kapsy jsou bodově přivařené a ve standardním provedení mají nosnost 40 kg na jednu kapsu. Tyto kapsy umožňují nastavení polohy závěsů bez vysazení dveřního křídla. Kromě standardních závěsů V8100 nabízíme kompletní program systémových závěsů SIMONS. Otvory pro střelku a západku jsou opatřeny přivařeným krytem, který zabraňuje zaplnění prostoru zdícím materiálem. Svařování profilů zárubně v ochranné atmosféře zaručuje vysokou pevnost rohových spojů.

SORTIMENT

V našem sortimentu můžete nalézt tyto následující typy zárubní:

- **ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY**
- **ZÁRUBNĚ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY**
- **ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**
- **ZÁRUBNĚ SE SVĚTLÍKY**
- **ZÁRUBNĚ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU**

OBECNÝ POPIS

- Kromě svařených zárubní nabízíme také smontovatelné zárubně v třídílném nebo šestidílném provedení.
- Zárubně jsou opatřeny buď **základovou nebo finální práškovou barvou** dle požadavku zákazníka.
- **Základová barva** je ochranný nátěr pro dobu dopravy a zabudování do ostění, tvoří spolu se zinkovou vrstvou základního materiálu protikorozní ochranu.
- Pro dlouhodobou životnost je nutné zárubně ošetřit finálním povrchovým nátěrem.
- **Prášková barva** je považována za finální povrch, který tvoří spolu se zinkovou vrstvou základního materiálu dlouhodobou protikorozní ochranu.
- Profily zárubní jsou opatřeny profilovým těsněním z PVC, které zvyšuje zvukovou a tepelnou izolaci.
- Náš široký program profilů a kotevních systémů řeší téměř každou montážní situaci na stavbě.

TYPY ZÁRUBNÍ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

NORMOVANÉ

Univerzální zárubeň **U**



Světlíková zárubeň **S**



Průchozí zárubeň **P**



Rohová zárubeň **R**



Rohová zárubeň **RP**



TYPY ZÁRUBNÍ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

NORMOVANÉ

Zárubeň pro lehké zdivo **LZ**



Zárubeň pro lehké zdivo **LZb**



Atypické rozměry či provedení, dveře posuvné, prosklené, s VZT mřížkou, s Pb vložkou, profily aj. jsou naceňovány formou cenové nabídky.

Pro více informací volejte nebo piště na:

+420 774 688 624 nebo **+420 775 854 850**

obchod@jeldwen.com

TYPY ZÁRUBNÍ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

ATYPICKÉ

Renovační zárubeň **RZA**



Rohová zárubeň se stín. dr. **RSD**



Univerzální zárubeň se stín. dr. **USD**



Světlíková zárubeň se stín. dr. **SSD**



Univerzální zárubeň s dojitým f. **UDF**



Světlíková zárubeň s dvojitým f. **SDF**



Rohová renovační zárubeň **RR**



Kyvadlová zárubeň **K**



Zárubeň s optickou polodrážkou **OP**



Nemocniční zárubeň **N**



Dvou dveřní zárubeň **DDZ**



Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky

TYPY ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

Dvoudílná zárubeň **DZ**



Dvoudílná zárubeň **DZD**



Dvoudílná zárubeň **DS**



Dvoudílná variabilní zárubeň **DSv**



Obložková renovační zárubeň **OZ**



Obložková renovační zárubeň **OZO**



Zárubeň **USD – DZD**



Dilatační zárubeň **DLZ**



Zárubeň **USD – UDF - DZD**



Zárubeň **UDF – DZD**



Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky

TYPY ZÁRUBNÍ SE SVĚTLÍKY

Zárubeň pro naddveřní panel bez dělícího profilu



Zárubeň pro naddveřní panel s dělícím profilem



Zárubeň s nadsvětlíkem



H – zárubeň s nadsvětlíkem



Zárubeň s postranním světlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem a postr. světlíkem



TYPY ZÁRUBNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné zárubně před zdí jdoucí



Posuvné zárubně ve zdi jdoucí



Dvoudílné posuvné zárubně před zdí jdoucí



PRAHOVÉ PROFILY

Profil č. 50 - s podlahovým zapuštěním



Profil č. 51 - s podlahovým zapuštěním a výztuhou



Profil č. 55 - pro dodatečnou montáž



Profil č. 60 - pro rozdílné výšky podlah



Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky

NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN







Průchozí výška zárubně do 1970 mm

Ústí mm	"LZ" 600 - 1100	"LZb" 600 - 1100	LZO" 600 - 1100
75	3 174 Kč	3 186 Kč	3 289 Kč
100	3 215 Kč	3 227 Kč	3 302 Kč
125	3 243 Kč	3 255 Kč	3 316 Kč
150	3 250 Kč	3 262 Kč	3 324 Kč
175	3 559 Kč	3 571 Kč	3 674 Kč
200	3 575 Kč	3 587 Kč	3 690 Kč
225	3 587 Kč	3 600 Kč	3 703 Kč
250	3 603 Kč	3 615 Kč	3 718 Kč
275	3 616 Kč	3 628 Kč	3 731 Kč
300	3 631 Kč	3 644 Kč	3 747 Kč

Průchozí výška zárubně od 1971 do 2200 mm

Ústí mm	"LZ" 600 - 1100	"LZb" 600 - 1100	LZO" 600 - 1100
75	3 221 Kč	3 235 Kč	3 336 Kč
100	3 269 Kč	3 283 Kč	3 350 Kč
125	3 302 Kč	3 315 Kč	3 366 Kč
150	3 309 Kč	3 322 Kč	3 374 Kč
175	3 684 Kč	3 698 Kč	3 799 Kč
200	3 702 Kč	3 715 Kč	3 817 Kč
225	3 716 Kč	3 729 Kč	3 831 Kč
250	3 733 Kč	3 747 Kč	3 848 Kč
275	3 747 Kč	3 760 Kč	3 862 Kč
300	3 765 Kč	3 778 Kč	3 880 Kč

Příplatek za dvoukřídlé provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN

"DZD"



Průchozí výška zárubně do 1970 mm

Ústí mm	"DZD" 600 - 1100	"DZ" 600 - 1100
75	4 299 Kč	4 514 Kč
100	4 579 Kč	4 808 Kč
125	4 874 Kč	5 118 Kč
150	5 119 Kč	5 375 Kč
175	5 383 Kč	5 652 Kč
200	5 669 Kč	5 952 Kč
225	5 689 Kč	5 972 Kč
250	5 709 Kč	5 992 Kč
275	5 729 Kč	6 012 Kč
300	5 749 Kč	6 032 Kč
350	5 769 Kč	6 052 Kč
400	5 789 Kč	6 072 Kč

"DZ"



Průchozí výška zárubně od 1971 do 2200 mm

Ústí mm	"DZD" 600 - 1100	"DZ" 600 - 1100
75	4 699 Kč	4 934 Kč
100	5 037 Kč	5 289 Kč
125	5 359 Kč	5 627 Kč
150	5 629 Kč	5 910 Kč
175	5 919 Kč	6 215 Kč
200	6 235 Kč	6 547 Kč
225	6 255 Kč	6 567 Kč
250	6 275 Kč	6 587 Kč
275	6 295 Kč	6 607 Kč
300	6 315 Kč	6 627 Kč
350	6 335 Kč	6 647 Kč
400	6 355 Kč	6 667 Kč

Příplatek za dvoukřídlé provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN

"R"



Do světlé průchozí výšky 1970 mm

"R" 600 : 800	"R" 850 : 1100
2 175 Kč	2 283 Kč

"S"



"U"



"OP"



Ústí mm	"S" 600 : 1100	"U" 600 : 1100	"OP" 600 : 1100
80	3 228 Kč	3 235 Kč	3 160 Kč
90	3 233 Kč	3 240 Kč	3 165 Kč
100	3 238 Kč	3 245 Kč	3 169 Kč
110	3 242 Kč	3 249 Kč	3 174 Kč
120	3 247 Kč	3 254 Kč	3 178 Kč
130	3 252 Kč	3 259 Kč	3 182 Kč
140	3 256 Kč	3 263 Kč	3 187 Kč
150	3 261 Kč	3 268 Kč	3 191 Kč
160	3 266 Kč	3 273 Kč	3 196 Kč
170	3 270 Kč	3 277 Kč	3 200 Kč
180	3 275 Kč	3 282 Kč	3 204 Kč
190	3 280 Kč	3 287 Kč	3 209 Kč
200	3 284 Kč	3 291 Kč	3 213 Kč
210	3 324 Kč	3 331 Kč	3 253 Kč
220	3 329 Kč	3 336 Kč	3 257 Kč
230	3 334 Kč	3 340 Kč	3 262 Kč
240	3 338 Kč	3 345 Kč	3 266 Kč
250	3 343 Kč	3 350 Kč	3 271 Kč
260	3 347 Kč	3 354 Kč	3 275 Kč
270	3 352 Kč	3 359 Kč	3 279 Kč
280	3 357 Kč	3 364 Kč	3 284 Kč
290	3 361 Kč	3 368 Kč	3 288 Kč
300	3 366 Kč	3 373 Kč	3 293 Kč
310	3 371 Kč	3 378 Kč	3 297 Kč
320	3 375 Kč	3 382 Kč	3 301 Kč
330	3 380 Kč	3 387 Kč	3 306 Kč
340	3 385 Kč	3 392 Kč	3 310 Kč
350	3 389 Kč	3 396 Kč	3 315 Kč
360	3 394 Kč	3 401 Kč	3 319 Kč

Příplatek za dvoukřídlé provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN

"R"



Do světlé průchozí výšky 2200 mm

"R"	"R"
600 : 800	850 : 1100
2 392 Kč	2 512 Kč

"S"



"U"



"OP"



Ústí mm	"S" 600 : 1100	"U" 600 : 1100	"OP" 600 : 1100
80	3 183 Kč	3 368 Kč	3 476 Kč
90	3 188 Kč	3 373 Kč	3 482 Kč
100	3 353 Kč	3 547 Kč	3 661 Kč
110	3 358 Kč	3 553 Kč	3 667 Kč
120	3 363 Kč	3 558 Kč	3 672 Kč
130	3 369 Kč	3 564 Kč	3 678 Kč
140	3 374 Kč	3 569 Kč	3 683 Kč
150	3 379 Kč	3 575 Kč	3 688 Kč
160	3 384 Kč	3 580 Kč	3 694 Kč
170	3 389 Kč	3 586 Kč	3 699 Kč
180	3 394 Kč	3 591 Kč	3 705 Kč
190	3 400 Kč	3 597 Kč	3 710 Kč
200	3 405 Kč	3 602 Kč	3 716 Kč
210	3 445 Kč	3 642 Kč	3 756 Kč
220	3 485 Kč	3 682 Kč	3 796 Kč
230	3 525 Kč	3 722 Kč	3 836 Kč
240	3 565 Kč	3 762 Kč	3 876 Kč
250	3 605 Kč	3 802 Kč	3 916 Kč
260	3 645 Kč	3 842 Kč	3 956 Kč
270	3 685 Kč	3 882 Kč	3 996 Kč
280	3 725 Kč	3 922 Kč	4 036 Kč
290	3 765 Kč	3 962 Kč	4 076 Kč
300	3 805 Kč	4 002 Kč	4 116 Kč
310	3 845 Kč	4 042 Kč	4 156 Kč
320	3 885 Kč	4 082 Kč	4 196 Kč
330	3 925 Kč	4 122 Kč	4 236 Kč
340	3 965 Kč	4 162 Kč	4 276 Kč
350	4 005 Kč	4 202 Kč	4 316 Kč
360	4 045 Kč	4 242 Kč	4 356 Kč

Příplatek za dvoukřídlé provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A NADHLAVÍM PRO PEVNÝ PANEL

Zárubeň LZ s nadsvětlíkem pro jednostranné zasklení



Ústí mm	do celkové výšky 2500 mm a typu rámečku G 020	do celkové výšky 3000 mm a typu rámečku G 020
75	9 094 Kč	10 004 Kč
100	9 437 Kč	10 381 Kč
125	9 831 Kč	10 814 Kč
150	10 205 Kč	11 226 Kč
175	10 612 Kč	11 673 Kč
200	11 007 Kč	12 108 Kč
250	11 857 Kč	13 042 Kč
300	12 862 Kč	14 149 Kč

2-křídlé provedení do 2000 mm příplatek 30 %



Zárubeň LZ s nadhlavím pro pevný panel



Ústí mm	Celková výška 2500 mm	Celková výška 3000 mm
75	5 925 Kč	6 518 Kč
100	6 178 Kč	6 796 Kč
125	6 481 Kč	7 129 Kč
150	6 826 Kč	7 509 Kč
175	7 124 Kč	7 837 Kč
200	7 448 Kč	8 193 Kč
250	8 293 Kč	9 122 Kč
300	9 077 Kč	9 985 Kč

2-křídlé provedení do 2000 mm příplatek 30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny ostatních profilů v tomto provedení viz. příplatky
- ceny uvedeny bez DPH
- ceny zárubní jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A POSTRANNÍM SVĚTLÍKEM

Zárubeň LZ s nadsvětlíkem a postranním světlíkem pro jednostranné zasklení



Ústí mm	do celkové výšky 2500 mm a typu rámečku G 020
75	17 576 Kč
100	18 270 Kč
125	18 983 Kč
150	19 751 Kč
175	20 462 Kč
200	21 205 Kč
250	23 131 Kč
300	25 331 Kč

Ústí mm	do celkové výšky 3000 mm a typu rámečku G 020
75	19 275 Kč
100	22 753 Kč
125	23 641 Kč
150	24 598 Kč
175	25 484 Kč
200	26 408 Kč
250	28 808 Kč
300	31 548 Kč

Zárubeň LZ s postranním světlíkem pro jednostranné zasklení



Ústí mm	do celkové výšky 2200 mm a typu rámečku G 020
75	12 250 Kč
100	12 698 Kč
125	13 218 Kč
150	13 750 Kč
175	14 239 Kč
200	14 764 Kč
250	15 797 Kč
300	17 025 Kč

2-křídlé provedení do 2000 mm příplatek 30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny ostatních profilů v tomto provedení viz. příplatky
- ceny uvedeny bez DPH
- ceny zárubní jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

ZASKLÍVACÍ RÁMY



Ceny profilů

Základní cena

Typ	Ústí 75 mm	Ústí 100 mm	Ústí 125 mm	Ústí 150 mm	Typ	Cena
Profil 10.	1 169 Kč	1 344 Kč	1 546 Kč	1 778 Kč	**Profil 10.**	1 987 Kč
Profil 11.	1 200 Kč	1 380 Kč	1 587 Kč	1 825 Kč	**Profil 11.**	2 603 Kč
Profil 12.	1 431 Kč	1 645 Kč	1 892 Kč	2 176 Kč	**Profil 12.**	3 988 Kč
Profil 21	1 323 Kč	1 521 Kč	1 749 Kč	2 012 Kč	**Profil 21.**	3 526 Kč
Profil 22.	1 538 Kč	1 769 Kč	2 035 Kč	2 340 Kč	**Profil 22.**	4 758 Kč
Profil 31.	1 354 Kč	1 557 Kč	1 790 Kč	2 059 Kč	**Profil 31.**	4 142 Kč
Profil 32.	1 617 Kč	1 859 Kč	2 138 Kč	2 459 Kč	**Profil 32.**	5 066 Kč

Výpočet ceny

((délka + šířka x 2) x cena profilu) + základní cena dle profilu

Příklad pro rám 1,5 x 1,2 m, typ profilu 10, ústí 75

délka + šířka x 2 = bm x cena profilu + základní cena = CELKEM

(1,5 + 1,2) x 2 = 5,4 x 1 169 + 1 987 = 8 300,- Kč (zaokrouhleno)

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

DVEŘE HSE



Dveře HSE, spol. s r.o.

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,75 - 1 mm. Výplň dveřního křídla tvoří papírové voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozní ochranu, ale umožňuje provedení všech dalších povrchových úprav.

SORTIMENT

V našem sortimentu můžete nalézt tyto následující typy dveří:

DVEŘE S POLODRÁŽKOU

- PLNE (DVOUKRIDLE PROVEDENI)
- PROSKLENÉ (DVOUKŘÍDLÉ PROVEDENÍ)
- IZOLAČNÍ
- NEPRŮZVUČNÉ
- OLOVENE
- POSUVNE (VE ZDI I PRED ZDI JDOUCI)

DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

- PLNE (DVOUKRIDLE PROVEDENI)
- PROSKLENÉ (DVOUKŘÍDLÉ PROVEDENÍ)
- OLOVĚNÉ
- POSUVNE (VE ZDI A PRED ZDI JDOUCI)

NORMOVANÉ ROZMĚRY

- POLODRAZKOVE DVERE DLE CSN
- BEZPOLODRAZKOVE DVERE DLE NORMY HSE
- POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE DLE DIN

OBECNÝ POPIS

Dveře vyrábíme i v nestandardních rozměrech a provedení. Dveře dodáváme i ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 1 mm. Na všechny dveřní křídla které jsou v naší nabídce jsme schopní namontovat následující příslušenství:

- elektrické zámky,
- padací lišty,
- samozavírače,
- koordinátory,
- bezpečnostní kování,
- panikové kování, EPS
- systémy, okopové
- plechy, těsnící kartáče,
- apod.

Druh, provedení a dodávka dveřního příslušenství závisí na dohodě se zákazníkem. Dveře jsou standardně dodávané bez kování, prosklené dveře dodáváme bez skla, pouze se zasklívacími lištami.

OCELOVÉ ZK-DVEŘE S POLODRÁŽKOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU DLE ČSN A DIN



Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení Prášková barva
600 - 700	5 455 Kč	6 180 Kč	7 356 Kč
800	5 695 Kč	6 419 Kč	7 646 Kč
900 - 1000	6 204 Kč	6 929 Kč	8 266 Kč
1100	6 475 Kč	7 200 Kč	8 592 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.1 Prášková barva
600 - 700	7 406 Kč	8 129 Kč	9 485 Kč
800	7 655 Kč	8 379 Kč	9 789 Kč
900 - 1000	8 190 Kč	8 917 Kč	10 436 Kč
1100	8 474 Kč	9 197 Kč	10 775 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.2 Prášková barva
600 - 700	7 475 Kč	8 199 Kč	9 561 Kč
800	7 725 Kč	8 449 Kč	9 863 Kč
900 - 1000	8 260 Kč	8 987 Kč	10 513 Kč
1100	8 544 Kč	9 268 Kč	10 851 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.3 Prášková barva
600 - 700	7 520 Kč	8 246 Kč	9 611 Kč
800	7 770 Kč	8 495 Kč	9 915 Kč
900 - 1000	8 309 Kč	9 034 Kč	10 565 Kč
1100	8 589 Kč	9 314 Kč	10 903 Kč

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!
Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlé dveře

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

Zateplené dveře

- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo

OCELOVÉ ZKT-DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU DLE ČSN A DIN

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení Prášková barva
600 - 700	6 129 Kč	6 853 Kč	8 080 Kč
800	6 393 Kč	7 118 Kč	8 401 Kč
900 - 1000	6 953 Kč	7 678 Kč	9 074 Kč
1100	7 251 Kč	7 973 Kč	9 427 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.1 Prášková barva
600 - 700	8 078 Kč	8 803 Kč	10 211 Kč
800	8 353 Kč	9 078 Kč	10 542 Kč
900 - 1000	8 943 Kč	9 667 Kč	11 245 Kč
1100	9 249 Kč	9 974 Kč	11 612 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.2 Prášková barva
600 - 700	8 148 Kč	8 873 Kč	10 286 Kč
800	8 423 Kč	9 148 Kč	10 618 Kč
900 - 1000	9 013 Kč	9 736 Kč	11 321 Kč
1100	9 319 Kč	10 044 Kč	11 686 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.3 Prášková barva
600 - 700	8 196 Kč	8 918 Kč	10 337 Kč
800	8 470 Kč	9 193 Kč	10 668 Kč
900 - 1000	9 058 Kč	9 783 Kč	11 373 Kč
1100	9 365 Kč	10 089 Kč	11 738 Kč

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!
Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlé dveře

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

Zateplené dveře

- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY HSE

OCELOVÉ DVEŘE 40 mm - PŘEHLED

Obecný název	Jednokřídlové dveře s polodrážkou	Jednokřídlové dveře bez polodrážky
	plné a prosklené	plné a prosklené
Zkratka	DPF40	DPT40
Požární odolnost EI_2	15 - 30 minut	15 - 30 minut
Požární odolnost EW	15 - 30 minut	15 - 30 minut
Kouřotěsná odolnost S_a ,S_{200}	ANO plné i prosklené	ANO plné i prosklené
Akustická odolnost dveří Rw	33 dB - padací lišta	39 dB - padací lišta
	34 dB - práh s těsněním	40 dB - práh s těsněním
Bezpečnostní třída RC	-	-
Tloušťka dveří	40 mm	40 mm
Referenční výška (světlost)	2 200 mm	2 200 mm
Referenční šířka (světlost)	1 100 mm	1 100 mm
Referenční plocha dveří	2,42 m^2	2,42 m^2
Maximální výška (světlost)	2 530 mm	2 530 mm
Maximální šířka (světlost)	1 265 mm	1 265 mm
*Maximální plocha dveří	2,9 m^2	2,9 m^2
Závěsy	V8026	VX7729
	VX7939	Tectus TE340
Sklo	Promat 17 mm ; Retre 18 mm	Promat 17 mm ; Retre 18 mm
	max. rozměr 810 x 1100 mm (š/v)	
Zámek	Hobes K221 ; Assa Abloy EL560	Hobes K221 ; Assa Abloy EL560
	BKS 12010	
**Padací lišta	Schall-ex	Schall-ex
Samozavírač	GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000	GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000
Zárubeň	Dvoudílná ; Dvoudílná ; Dvoudílná LF s bočním a horním světlíkem	Jednodílná ; Dvoudílná
Světlíkové sklo	Promat 17 mm	-
	Boční světlík: 17 x 1040 x 2175 mm (š/v)	
	Horní světlík: 17 x 2200 x 540 mm (š/v)	
Ústí zárubně	70 mm	100 mm
Minimální lem zárubně	9 mm	9 mm
Minimální zrcátka zárubně	30/45 mm	30/45 mm
Kamínek zárubně	28,5 mm	47 mm
Těsnění zárubně pro dveře	FH C560	FH C560
	PRIMO TKS 6479 FH	
Těsnění pro zasklení	Jansen 455.038	-
Typ příčky	Tuhá konstrukce	Tuhá konstrukce
	Lehká montovaná konstrukce	Lehká montovaná konstrukce

- Kombinace maximální výšky a šířky dveří nesmí přesáhnout celkovou plochu dveří "maximální plochu dveří"
- Při požadavku na kouřotěsnost dveří, padací lišta musí být vždy součástí uzávěru

OCELOVÉ DVEŘE DPF EW 15 AŽ EW 30 A EI 15 AŽ EI 30 , DLE ČSN A EN



Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení Prášková barva
600 - 700	13 264 Kč	14 401 Kč	15 273 Kč
800	13 558 Kč	14 694 Kč	15 611 Kč
900 - 1000	14 145 Kč	15 281 Kč	16 286 Kč
1100	14 439 Kč	15 575 Kč	16 623 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.1 Prášková barva
600 - 700			
800			
900 - 1000	Ceny na dotaz		
1100			

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.2 Prášková barva
600 - 700			
800			
900 - 1000	Ceny na dotaz		
1100			

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.3 Prášková barva
600 - 700			
800			
900 - 1000	Ceny na dotaz		
1100			

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!
Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlé dveře /do EI 30/

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

OCELOVÉ DVEŘE DPT EW 15 AŽ EW 30 A EI 15 AŽ EI 30 , DLE ČSN A EN BEZ POLODRÁŽKY

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení Prášková barva
600 - 700	14 763 Kč	15 896 Kč	16 755 Kč
800	15 032 Kč	16 168 Kč	17 068 Kč
900 - 1000	15 572 Kč	16 708 Kč	17 696 Kč
1100	15 841 Kč	16 977 Kč	18 012 Kč

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.1 Prášková barva
600 - 700			
800		**Ceny na dotaz**	
900 - 1000			
1100			

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.2 Prášková barva
600 - 700			
800		**Ceny na dotaz**	
900 - 1000			
1100			

Šířka dveří mm	Pozink	Základované	Provedení s výřezem č.3 Prášková barva
600 - 700			
800		**Ceny na dotaz**	
900 - 1000			
1100			

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!
Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlé dveře /do EI 30/

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

OCELOVÉ DVEŘE 52 mm - PŘEHLED

Obecný název	Jednokřídlové dveře bez polodrážky (pouze plné)	Jednokřídlové dveře bez polodrážky (pouze prosklené)	Dvoukřídlové dveře bez polodrážky (pouze plné)	Dvoukřídlové dveře bez polodrážky (pouze prosklené)
Zkratka	DPT521	DPTs521	DPT522	DPTs522
Požární odolnost EI_2	15 - 60 minut	15 - 30 minut	15 - 45 minut	15 - 45 minut
Požární odolnost EW	15 - 180 minut	15 - 60 minut	15 - 45 minut	15 - 60 minut
Kouřotěsná odolnost S_a ,S_{200}	ANO plné i prosklené	-	ANO	ANO
Akustická odolnost dveří Rw	40 dB - padací lišta 42 dB - práh s těsněním	-	-	-
Bezpečnostní třída RC	-	-	-	-
Tloušťka dveří	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Referenční výška (světlost)	2 200 mm	2 200 mm	2 209 mm	2 209 mm
Referenční šířka (světlost)	1 100 mm	1 100 mm	2 017 mm	2 017 mm
Referenční plocha dveří	2,42 m^2	2,42 m^2	4,45 m^2	4,45 m^2
Maximální výška (světlost)	2 530 mm	2 530 mm	2 540 mm	2 540 mm
Maximální šířka (světlost)	1 265 mm	1 265 mm	2 319 mm	2 319 mm
***Maximální plocha dveří**	2,9 m^2	2,9 m^2	5,9 m^2	5,9 m^2
Závěsy	VX7729	Tectus TE540	VX7729	Tectus TE540
Sklo	-	Promat 18 mm max. rozměr 808 x 1178 mm	-	Promat 17 mm max. rozměr 648 x 1101 mm (š/v)
Zámek	BMH 1000 ; BKS 12010	Assa Abloy EL560	Aktivní křídlo: BMH 1000 ; Pasivní křídlo: BMH 1155 ;	Aktivní křídlo: BMH 1128 (paniková funkce) Pasivní křídlo: BMH 1130 (paniková funkce)
****Padací lišta**	Schall-ex	Schall-ex	Schall-ex	Schall-ex
Samozavírač	GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000	GEZE TS5000	GEZE TS5000 ; Koordinační lišta ISM	GEZE TS3000 ; Koordinační lišta ISM
Zárubeň	Dvoudílná ; Dvoudílná ; Dvoudílná LF s bočním a horním světlíkem	Dvoudílná	Dvoudílná	Dvoudílná
Světlíkové sklo	Promat 17 mm Boční světlík: 17 x 1040 x 2175 mm (š/v) Horní světlík: 17 x 2200 x 540 mm (š/v)	-	-	-
Ústí zárubně	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Minimální lem zárubně	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Minimální zrcátka zárubně	35/50 mm	45/60 mm	35/50 mm	45/60 mm
Kamínek zárubně	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Těsnění zárubně pro dveře	Semperit 560 EPDM+ PRIMO TKS 6479 FH	PRIMO TKS 6479 FH	Semperit 560 EPDM+	Semperit 560 EPDM+
Těsnění pro zasklení	Jansen 455.038	-	-	-
Typ příčky	Tuhá konstrukce Lehká montovaná konstrukce	Lehká montovaná konstrukce	Tuhá konstrukce	Lehká montovaná konstrukce

- Kombinace maximální výšky a šířky dveří nesmí přesáhnout celkovou plochu dveří "maximální plochu dveří"
- Při požadavku na kouřotěsnost dveří, padací lišta musí být vždy součástí uzávěru

Ceny pro zde uvedené uzávěry na poptávku.

PŘÍPLATKY NESTANDARDNÍCH ZÁRUBNÍ

	Popis	ks	Cena netto
1.	Spojení zárubní Quick-Set (3 - dílná zárubeň)	1	619 Kč
2.	Spojení zárubní DZD a DZ Quick-Set (6 - dílná zárubeň)	1	652 Kč
3.	Protipožární provedení zárubně	1	180 Kč
4.	Stínová drážka jednokřídlá zárubeň	1	427 Kč
5.	Stínová drážka dvoukřídlá zárubeň	1	562 Kč
6.	Zárubeň s nadsvětlíkem, panelem, bočním světlíkem, DZ nebo DZD	1	2 137 Kč
7.	Kabelová přechodka v zárubni	1	1 687 Kč
8.	Zesílení zárubně pro samozavírač	1	112 Kč
9.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí - JK	1	899 Kč
10.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí - DK	1	1 406 Kč
11.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí, profil DZ - JK	1	1 369 Kč
12.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí, profil DZ - DK	1	1 956 Kč
13.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí - JK	1	1 125 Kč
14.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí - DK	1	1 687 Kč
15.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí, profil DZ - JK	1	1 630 Kč
16.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí, profil DZ - DK	1	2 217 Kč
17.	Závěsová kapsa VX 7511 3D	1	337 Kč
18.	Závěsová kapsa Tectus TE 340 3D SZ	1	562 Kč

Možnosti vybavení, které nejsou uvedeny v seznamu jsou na poptání.

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Nerudova 957, 396 01, Humpolec

IČ: 45033145 DIČ: CZ45033145

+420 565 501 111

obchod@jeldwen.com

www.hse.cz

CENOVÉ NABÍDKY PRO VÁS VYTVOŘÍ

OBCHODNÍ REFERENT

Pavel Běloch

pbeloch@jeldwen.com
+420 774 688 624

OBCHODNÍ REFERENT

Tomáš Doležal

tdolezal@jeldwen.com
+420 775 854 850

VÁŠ SPECIALIZOVANÝ PRODEJCE