HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

# CENÍK 2026







# OBSAH

## ÚVOD

Základní informace k produktům HSE ..... 3

## ZÁRUBNĚ HSE

Úvodní informace ..... 7
Typy zárubní HSE ..... 8
Ceny - zárubně LZ, LZb, LZO ..... 13
Ceny - zárubně DZD, DZ ..... 14
Ceny - zárubně R, S, U ..... 15
Ceny - zárubně s nadsvětlíkem a nadhlavím pro pevný panel ..... 16
Ceny - zárubně s nadsvětlíkem a postranním světlíkem ..... 17
Ceny - zasklívací rámy ..... 18

## DVEŘE HSE

Úvodní informace ..... 20
Ceny - dveře s polodrážkou ..... 21
Ceny - dveře bez polodrážky ..... 22
Ceny - požární uzávěry ..... 25
Příplatky nestandardních zárubní ..... 28
Kontakty ..... 29

# DŮLEŽITÉ INFORMACE

- E-mailová adresa pro zasílání poptávek a objednávek je **obchod@jeldwen.com**.
- Ceník je platný od 1. 7. 2026 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku.
- **Všechny uvedené ceny v ceníku jsou bez DPH.**
- Ceny jsou platné pro vyzvednutí zakázky ve výrobním závodě v Humpolci. (EXW)
- **Reálná dodací lhůta dle dohody se zákazníkem.**
- **Ceník obsahuje pouze ceny standardních výrobků**. Ostatní výrobky individuálně naceníme na základě poptávky.
  Zárubně jsou vyráběny z žárově pozinkovaného plechu tloušťce 1,40 - 1,90 mm v základním podkladovém nátěru **RAL 9018**. V ceně zárubní je těsnění v černé, šedé, hnědé nebo bílé barvě a volně přiložené závěsy V8100.
- **Ceny uvedené v tomto ceníku mají pouze informativní a orientační charakter** a nepředstavují závaznou nabídku k uzavření smlouvy. **Konečná cena je vždy stanovena na základě individuálně zpracované cenové nabídky** s přihlédnutím ke konkrétní specifikaci výrobků a/nebo služeb, množství, rozsahu dodávky a individuálně sjednaným obchodním podmínkám, včetně případných slev.


# ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁRUBNÍM

## TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:





Transportní vzpěry


1. Otvory pro střelku a západku
2. Nivelační značka 1000mm od "VHP"





3. Značky VHP (výška hotové podlahy)
4. Podlahové zapuštění




## TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:




1. Hrubý stavební rozměr
2. Světlý průchozí rozměr
3. Rozměr v polodrážce
4. Ústí zárubně
5. Celková šířka profilu
6. Hloubka polodrážky
7. Šířka polodrážky
8. Přední čelo profilu
9. Zadní čelo profilu
10. Přední lem
11. Zadní lem
12. Závěsové kapsy
13. Otvor střelky
14. Otvor západky
15. Nivelační značka (1000mm od VHP)
16. Výška kliky (standardně 1050mm)
17. Značka úrovně VHP
18. Podlahové zapuštění
19. Transportní vzpěra
20. Výška hotové podlahy
21. Výška základní podlahy










(Orientace se určuje z pohledu ze strany závěsů)

# ZÁKLADNÍ INFORMACE KE DVEŘÍM


## TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:



Zárubeň a dveře "s polodrážkou" (falcové)



Zárubeň a dveře "bez polodrážky" (tupé)

# BAREVNÝ SVĚT HSE



## Barvy a povrchové úpravy

Pestrá paleta barev může být skvělým zdrojem inspirace a kreativity. Barvy mají schopnost ovlivňovat a vyjadřovat emoce. V případě komerčních budov pak vizi a firemní kulturu společnosti.

Výběr barev často závisí na kontextu – ať už jde o umění, design nebo módu. Dobře zvolená barevná paleta může vyprávět příběhy a změnit vnímání soukromých i veřejných prostor.

HSE klade důraz na splnění vysokých nároků zákazníků na barevné provedení výrobků. Na základě požadavků volíme mat či lesk v paletě RAL nebo NCS a to s různými typy struktury – hladkou, jemnou i hrubou. Jak pestrý je požadavek na barevnou úpravu, tak pestré produkty vám dodáme.

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

# ZÁRUBNĚ HSE









## Zárubně HSE, spol. s r.o.

Naše zárubně jsou vyráběny z kvalitního žárově pozinkovaného plechu dle DIN 59232. Profilování je prováděno na numericky řízených ohraňovacích lisech, čímž je zaručena vysoká rozměrová přesnost. Závěsové kapsy jsou bodově přivařené a ve standardním provedení mají nosnost 40 kg na jednu kapsu. Tyto kapsy umožňují nastavení polohy závěsů bez vysazení dveřního křídla. Kromě standardních závěsů V8100 nabízíme kompletní program systémových závěsů SIMONS. Otvory pro střelku a západku jsou opatřeny přivařeným krytem, který zabraňuje zaplnění prostoru zdícím materiálem. Svařování profilů zárubně v ochranné atmosféře zaručuje vysokou pevnost rohových spojů.

### SORTIMENT

V našem sortimentu můžete nalézt tyto následující typy zárubní:

- **ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY**
- **ZÁRUBNĚ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY**
- **ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**
- **ZÁRUBNĚ SE SVĚTLÍKY**
- **ZÁRUBNĚ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU**


### OBECNÝ POPIS

- Kromě svařených zárubní nabízíme také smontovatelné zárubně v třídílném nebo šestidílném provedení.
- Zárubně jsou opatřeny buď **základovou nebo finální práškovou barvou** dle požadavku zákazníka.
- **Základová barva** je ochranný nátěr pro dobu dopravy a zabudování do ostění, tvoří spolu se zinkovou vrstvou základního materiálu protikorozní ochranu.
- Pro dlouhodobou životnost je nutné zárubně ošetřit finálním povrchovým nátěrem.
- **Prášková barva** je považována za finální povrch, který tvoří spolu se zinkovou vrstvou základního materiálu dlouhodobou protikorozní ochranu.
- Profily zárubní jsou opatřeny profilovým těsněním z PVC, které zvyšuje zvukovou a tepelnou izolaci.
- Náš široký program profilů a kotevních systémů řeší téměř každou montážní situaci na stavbě.


# TYPY ZÁRUBNÍ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

## NORMOVANÉ


Univerzální zárubeň **U**





Světlíková zárubeň **S**





Průchozí zárubeň **P**




Rohová zárubeň **R**





Rohová zárubeň **RP**





# TYPY ZÁRUBNÍ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

## NORMOVANÉ

Zárubeň pro lehké zdivo **LZ**




Zárubeň pro lehké zdivo **LZb**




Atypické rozměry či provedení, dveře posuvné, prosklené, s VZT mřížkou, s Pb vložkou, profily aj. jsou naceňovány formou cenové nabídky.

Pro více informací volejte nebo piště na:


**+420 774 688 624** nebo **+420 775 854 850**

**obchod@jeldwen.com**


# TYPY ZÁRUBNÍ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

## ATYPICKÉ


Renovační zárubeň **RZA**





Rohová zárubeň se stín. dr. **RSD**





Univerzální zárubeň se stín. dr. **USD**





Světlíková zárubeň se stín. dr. **SSD**





Univerzální zárubeň s dojitým f. **UDF**





Světlíková zárubeň s dvojitým f. **SDF**





Rohová renovační zárubeň **RR**





Kyvadlová zárubeň **K**





Zárubeň s optickou polodrážkou **OP**




Nemocniční zárubeň **N**





Dvou dveřní zárubeň **DDZ**





Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky

# TYPY ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ


Dvoudílná zárubeň **DZ**




Dvoudílná zárubeň **DZD**





Dvoudílná zárubeň **DS**




Dvoudílná variabilní zárubeň **DSv**





Obložková renovační zárubeň **OZ**





Obložková renovační zárubeň **OZO**





Zárubeň **USD – DZD**





Dilatační zárubeň **DLZ**




Zárubeň **USD – UDF - DZD**





Zárubeň **UDF – DZD**





**Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky**

# TYPY ZÁRUBNÍ SE SVĚTLÍKY


Zárubeň pro naddveřní panel bez dělícího profilu




Zárubeň pro naddveřní panel s dělícím profilem




Zárubeň s nadsvětlíkem




H – zárubeň s nadsvětlíkem



Zárubeň s postranním světlíkem





Zárubeň s nadsvětlíkem a postr. světlíkem




# TYPY ZÁRUBNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE


Posuvné zárubně před zdí jdoucí



Posuvné zárubně ve zdi jdoucí




Dvoudílné posuvné zárubně před zdí jdoucí




# PRAHOVÉ PROFILY


Profil č. 50 - s podlahovým zapuštěním




Profil č. 51 - s podlahovým zapuštěním a výztuhou



Profil č. 55 - pro dodatečnou montáž





Profil č. 60 - pro rozdílné výšky podlah




**Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky**

# NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN




**Průchozí výška zárubně do 1970 mm**

| Ústí mm | "LZ" 600 - 1100 | "LZb" 600 - 1100 | LZO" 600 - 1100 |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 301 Kč | 3 313 Kč | 3 421 Kč |
| 100 | 3 344 Kč | 3 356 Kč | 3 434 Kč |
| 125 | 3 373 Kč | 3 385 Kč | 3 449 Kč |
| 150 | 3 380 Kč | 3 392 Kč | 3 457 Kč |
| 175 | 3 701 Kč | 3 714 Kč | 3 821 Kč |
| 200 | 3 718 Kč | 3 730 Kč | 3 838 Kč |
| 225 | 3 730 Kč | 3 744 Kč | 3 851 Kč |
| 250 | 3 747 Kč | 3 760 Kč | 3 867 Kč |
| 275 | 3 761 Kč | 3 773 Kč | 3 880 Kč |
| 300 | 3 776 Kč | 3 790 Kč | 3 897 Kč |

**Průchozí výška zárubně od 1971 do 2200 mm**


| Ústí mm | "LZ" 600 - 1100 | "LZb" 600 - 1100 | LZO" 600 - 1100 |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 350 Kč | 3 364 Kč | 3 469 Kč |
| 100 | 3 400 Kč | 3 414 Kč | 3 484 Kč |
| 125 | 3 434 Kč | 3 448 Kč | 3 501 Kč |
| 150 | 3 441 Kč | 3 455 Kč | 3 509 Kč |
| 175 | 3 831 Kč | 3 846 Kč | 3 951 Kč |
| 200 | 3 850 Kč | 3 864 Kč | 3 970 Kč |
| 225 | 3 865 Kč | 3 878 Kč | 3 984 Kč |
| 250 | 3 882 Kč | 3 897 Kč | 4 002 Kč |
| 275 | 3 897 Kč | 3 910 Kč | 4 016 Kč |
| 300 | 3 916 Kč | 3 929 Kč | 4 035 Kč |

**Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %**

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

# NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN


## "DZD"




**Průchozí výška zárubně do 1970 mm**

| Ústí mm | "DZD" 600 - 1100 | "DZ" 600 - 1100 |
|---|---|---|
| **75** | 4 471 Kč | 5 191 Kč |
| **100** | 4 762 Kč | 5 529 Kč |
| **125** | 5 069 Kč | 5 886 Kč |
| **150** | 5 324 Kč | 6 181 Kč |
| **175** | 5 598 Kč | 6 500 Kč |
| **200** | 5 896 Kč | 6 845 Kč |
| **225** | 5 917 Kč | 6 868 Kč |
| **250** | 5 937 Kč | 6 891 Kč |
| **275** | 5 958 Kč | 6 914 Kč |
| **300** | 5 979 Kč | 6 937 Kč |
| **350** | 6 000 Kč | 6 960 Kč |
| **400** | 6 021 Kč | 6 983 Kč |

## "DZ"




**Průchozí výška zárubně od 1971 do 2200 mm**


| Ústí mm | "DZD" 600 - 1100 | "DZ" 600 - 1100 |
|---|---|---|
| **75** | 4 887 Kč | 5 674 Kč |
| **100** | 5 238 Kč | 6 082 Kč |
| **125** | 5 573 Kč | 6 471 Kč |
| **150** | 5 854 Kč | 6 797 Kč |
| **175** | 6 156 Kč | 7 147 Kč |
| **200** | 6 484 Kč | 7 529 Kč |
| **225** | 6 505 Kč | 7 552 Kč |
| **250** | 6 526 Kč | 7 575 Kč |
| **275** | 6 547 Kč | 7 598 Kč |
| **300** | 6 568 Kč | 7 621 Kč |
| **350** | 6 588 Kč | 7 644 Kč |
| **400** | 6 609 Kč | 7 667 Kč |

**Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %**

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

# NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN


## "R"




**Do světlé průchozí výšky 1970 mm**


| "R" 600 : 800 | "R" 850 : 1100 |
|---|---|
| 2 700 Kč | 2 759 Kč |

## "S"




| Ústí mm | "S" 600 : 1100 | "U" 600 : 1100 | "OP" 600 : 1100 |
|---|---|---|---|
| 80-100 | 3 368 Kč | 3 375 Kč | 3 484 Kč |
| 101-150 | 3 391 Kč | 3 399 Kč | 3 508 Kč |
| 151-200 | 3 415 Kč | 3 423 Kč | 3 533 Kč |
| 201-250 | 3 477 Kč | 3 484 Kč | 3 593 Kč |
| 251-300 | 3 501 Kč | 3 508 Kč | 3 617 Kč |
| 301-360 | 3 530 Kč | 3 537 Kč | 3 646 Kč |

## "U"





**Do světlé průchozí výšky 2200 mm**

| "R" 600 : 800 | "R" 850 : 1100 |
|---|---|
| 2 986 Kč | 3 044 Kč |

| Ústí mm | "S" 600 : 1100 | "U" 600 : 1100 | "OP" 600 : 1100 |
|---|---|---|---|
| 80-100 | 3 487 Kč | 3 689 Kč | 3 807 Kč |
| 101-150 | 3 514 Kč | 3 718 Kč | 3 836 Kč |
| 151-200 | 3 541 Kč | 3 746 Kč | 3 865 Kč |
| 201-250 | 3 749 Kč | 3 954 Kč | 4 073 Kč |
| 251-300 | 3 957 Kč | 4 162 Kč | 4 281 Kč |
| 301-360 | 4 207 Kč | 4 412 Kč | 4 530 Kč |

## "OP"





**Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %**

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec


# ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A NADHLAVÍM PRO PEVNÝ PANEL

**Zárubeň LZ s nadsvětlíkem pro jednostranné zasklení**




| Ústí mm | do celkové výšky 2500 mm a typu rámečku G 020 | do celkové výšky 3000 mm a typu rámečku G 020 |
|---|---|---|
| 75 | 9 458 Kč | 10 404 Kč |
| 100 | 9 815 Kč | 10 796 Kč |
| 125 | 10 224 Kč | 11 246 Kč |
| 150 | 10 614 Kč | 11 675 Kč |
| 175 | 11 036 Kč | 12 140 Kč |
| 200 | 11 447 Kč | 12 592 Kč |
| 250 | 12 331 Kč | 13 564 Kč |
| 300 | 13 377 Kč | 14 715 Kč |

**Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %**




**Zárubeň LZ s nadhlavím pro pevný panel**




| Ústí mm | Celková výška 2500 mm | Celková výška 3000 mm |
|---|---|---|
| 75 | 6 162 Kč | 6 779 Kč |
| 100 | 6 425 Kč | 7 067 Kč |
| 125 | 6 740 Kč | 7 414 Kč |
| 150 | 7 099 Kč | 7 809 Kč |
| 175 | 7 409 Kč | 8 150 Kč |
| 200 | 7 746 Kč | 8 521 Kč |
| 250 | 8 624 Kč | 9 487 Kč |
| 300 | 9 440 Kč | 10 384 Kč |

**Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %**

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny ostatních profilů v tomto provedení viz. příplatky
- ceny uvedeny bez DPH
- ceny zárubní jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

# ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A POSTRANNÍM SVĚTLÍKEM


**Zárubeň LZ s nadsvětlíkem a postranním světlíkem pro jednostranné zasklení**




| Ústí mm | do celkové výšky 2500 mm a typu rámečku G 020 |
|---|---|
| 75 | 18 279 Kč |
| 100 | 19 001 Kč |
| 125 | 19 742 Kč |
| 150 | 20 541 Kč |
| 175 | 21 280 Kč |
| 200 | 22 053 Kč |
| 250 | 24 057 Kč |
| 300 | 26 344 Kč |

| Ústí mm | do celkové výšky 3000 mm a typu rámečku G 020 |
|---|---|
| 75 | 20 046 Kč |
| 100 | 23 664 Kč |
| 125 | 24 587 Kč |
| 150 | 25 582 Kč |
| 175 | 26 503 Kč |
| 200 | 27 464 Kč |
| 250 | 29 961 Kč |
| 300 | 32 810 Kč |

**Zárubeň LZ s postranním světlíkem pro jednostranné zasklení**





| Ústí mm | do celkové výšky 2200 mm a typu rámečku G 020 |
|---|---|
| 75 | 12 740 Kč |
| 100 | 13 206 Kč |
| 125 | 13 746 Kč |
| 150 | 14 300 Kč |
| 175 | 14 809 Kč |
| 200 | 15 354 Kč |
| 250 | 16 428 Kč |
| 300 | 17 706 Kč |

**Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %**

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny ostatních profilů v tomto provedení viz. příplatky
- ceny uvedeny bez DPH
- ceny zárubní jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

# ZASKLÍVACÍ RÁMY







## Ceny profilů

## Základní cena

| Typ | Ústí 75 mm | Ústí 100 mm | Ústí 125 mm | Ústí 150 mm | Typ | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Profil 10.** | 1 216 Kč | 1 398 Kč | 1 608 Kč | 1 849 Kč | **Profil 10.** | 2 066 Kč |
| **Profil 11.** | 1 248 Kč | 1 435 Kč | 1 650 Kč | 1 898 Kč | **Profil 11.** | 2 707 Kč |
| **Profil 12.** | 1 488 Kč | 1 711 Kč | 1 968 Kč | 2 263 Kč | **Profil 12.** | 4 148 Kč |
| **Profil 21** | 1 376 Kč | 1 582 Kč | 1 819 Kč | 2 092 Kč | **Profil 21.** | 3 668 Kč |
| **Profil 22.** | 1 600 Kč | 1 840 Kč | 2 116 Kč | 2 433 Kč | **Profil 22.** | 4 949 Kč |
| **Profil 31.** | 1 408 Kč | 1 619 Kč | 1 862 Kč | 2 141 Kč | **Profil 31.** | 4 308 Kč |
| **Profil 32.** | 1 682 Kč | 1 934 Kč | 2 224 Kč | 2 558 Kč | **Profil 32.** | 5 269 Kč |

### Výpočet ceny

((délka + šířka x 2) x cena profilu) + základní cena dle profilu

### Příklad pro rám 1,5 x 1,2 m, typ profilu 10, ústí 75

délka + šířka x 2 = bm x cena profilu + základní cena = CELKEM

( 1,5 + 1,2 ) x 2 = 5,4 x 1 216 + 2 066 = 8 633,- Kč (zaokrouhleno)


- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

# DVEŘE HSE







## Dveře HSE, spol. s r.o.

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,75 - 1 mm. Výplň dveřního křídla tvoří papírové voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozní ochranu, ale umožňuje provedení všech dalších povrchových úprav.

## SORTIMENT

V našem sortimentu můžete nalézt tyto následující typy dveří:

### DVEŘE S POLODRÁŽKOU

- PLNÉ (DVOUKŘÍDLÉ PROVEDENÍ)
- PROSKLENÉ (DVOUKŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ)
- IZOLAČNÍ
- NEPRŮZVUČNÉ
- OLOVĚNÉ
- POSUVNÉ (VE ZDI I PŘED ZDÍ JDOUCÍ)

### DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

- PLNÉ (DVOUKŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ)
- PROSKLENÉ (DVOUKŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ)
- OLOVĚNÉ
- POSUVNÉ (VE ZDI A PŘED ZDÍ JDOUCÍ)

### NORMOVANÉ ROZMĚRY

- POLODRAZKOVE DVERE DLE CSN
- BEZPOLODRAZKOVE DVERE DLE NORMY HSE
- POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE DLE DIN

## OBECNÝ POPIS


Dveře vyrábíme i v nestandardních rozměrech a provedení. Dveře dodáváme i ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 1 mm. Na všechny dveřní křídla které jsou v naší nabídce jsme schopní namontovat následující příslušenství:

- elektrické zámky,
- padací lišty,
- samozavírače,
- koordinátory,
- bezpečnostní kování,
- panikové kování, EPS
- systémy, okopové
- plechy, těsnící kartáče,
- apod.

Druh, provedení a dodávka dveřního příslušenství závisí na dohodě se zákazníkem. Dveře jsou standardně dodávané bez kování, prosklené dveře dodáváme bez skla, pouze se zasklívacími lištami.

# **OCELOVÉ ZK-DVEŘE** S POLODRÁŽKOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU DLE ČSN A DIN





| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 5 673 Kč | 6 427 Kč | 7 650 Kč |
| **800** | 5 923 Kč | 6 676 Kč | 7 952 Kč |
| **900 - 1000** | 6 452 Kč | 7 206 Kč | 8 597 Kč |
| **1100** | 6 734 Kč | 7 488 Kč | 8 936 Kč |



| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.1 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 7 702 Kč | 8 454 Kč | 9 864 Kč |
| **800** | 7 961 Kč | 8 714 Kč | 10 181 Kč |
| **900 - 1000** | 8 518 Kč | 9 274 Kč | 10 853 Kč |
| **1100** | 8 813 Kč | 9 565 Kč | 11 206 Kč |



| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.2 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 7 774 Kč | 8 527 Kč | 9 943 Kč |
| **800** | 8 034 Kč | 8 787 Kč | 10 258 Kč |
| **900 - 1000** | 8 590 Kč | 9 346 Kč | 10 934 Kč |
| **1100** | 8 886 Kč | 9 639 Kč | 11 285 Kč |



| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.3 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 7 821 Kč | 8 576 Kč | 9 995 Kč |
| **800** | 8 081 Kč | 8 835 Kč | 10 312 Kč |
| **900 - 1000** | 8 641 Kč | 9 395 Kč | 10 988 Kč |
| **1100** | 8 933 Kč | 9 687 Kč | 11 339 Kč |

**Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!**
**Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %**

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec



**Dvoukřídlové dveře**

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

**Zateplené dveře**

- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo

# **OCELOVÉ ZKT-DVEŘE** BEZ POLODRÁŽKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU DLE ČSN A DIN





| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 6 374 Kč | 7 127 Kč | 8 403 Kč |
| **800** | 6 649 Kč | 7 403 Kč | 8 737 Kč |
| **900 - 1000** | 7 231 Kč | 7 985 Kč | 9 437 Kč |
| **1100** | 7 541 Kč | 8 292 Kč | 9 804 Kč |



| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.1 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 8 401 Kč | 9 155 Kč | 10 619 Kč |
| **800** | 8 687 Kč | 9 441 Kč | 10 964 Kč |
| **900 - 1000** | 9 301 Kč | 10 054 Kč | 11 695 Kč |
| **1100** | 9 619 Kč | 10 373 Kč | 12 076 Kč |



| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.2 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 8 474 Kč | 9 228 Kč | 10 697 Kč |
| **800** | 8 760 Kč | 9 514 Kč | 11 043 Kč |
| **900 - 1000** | 9 374 Kč | 10 125 Kč | 11 774 Kč |
| **1100** | 9 692 Kč | 10 446 Kč | 12 153 Kč |



| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.3 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 8 524 Kč | 9 275 Kč | 10 750 Kč |
| **800** | 8 809 Kč | 9 561 Kč | 11 095 Kč |
| **900 - 1000** | 9 420 Kč | 10 174 Kč | 11 828 Kč |
| **1100** | 9 740 Kč | 10 493 Kč | 12 208 Kč |

**Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!**
**Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %**



- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

**Dvoukřídlové dveře**

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

**Zateplené dveře**

- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

# PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY HSE

# OCELOVÉ DVEŘE 40 mm - PŘEHLED

| Obecný název | Jednokřídlové dveře s polodrážkou | Jednokřídlové dveře bez polodrážky |
|---|---|---|
| | plné a prosklené | plné a prosklené |
| Zkratka | DPF40 | DPT40 |
| Požární odolnost $EI_2$ | 15 - 30 minut | 15 - 30 minut |
| Požární odolnost EW | 15 - 30 minut | 15 - 30 minut |
| Kouřotěsná odolnost $S_a$ ,$S_{200}$ | ANO plné i prosklené | ANO plné i prosklené |
| Akustická odolnost dveří Rw | 33 dB - padací lišta (jen plné) | 39 dB - padací lišta (jen plné) |
| | 34 dB - práh s těsněním (jen plné) | 40 dB - práh s těsněním (jen plné) |
| Bezpečnostní třída RC | - | - |
| Tloušťka dveří | 40 mm | 40 mm |
| Referenční výška (světlost) | 2 200 mm | 2 200 mm |
| Referenční šířka (světlost) | 1 100 mm | 1 100 mm |
| Referenční plocha dveří | 2,42 $m^2$ | 2,42 $m^2$ |
| Maximální výška (světlost) | 2 530 mm | 2 530 mm |
| Maximální šířka (světlost) | 1 265 mm | 1 265 mm |
| *Maximální plocha dveří | 2,9 $m^2$ | 2,9 $m^2$ |
| Závěsy | V8026 | VX7729 |
| | VX7939 | Tectus TE340 |
| Sklo | Promat 17 mm ; Retre 18 mm | Promat 17 mm ; Retre 18 mm |
| | max. rozměr 810 x 1100 mm (š/v) | |
| Zámek | Hobes K221 ; Assa Abloy EL560 | Hobes K221 ; Assa Abloy EL560 |
| | BKS 12010 | |
| **Padací lišta | Schall-ex | Schall-ex |
| Samozavírač | GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000 | GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000 |
| Zárubeň | Dvoudílná ; Dvoudílná ; Dvoudílná LF s bočním a horním světlíkem | Jednodílná ; Dvoudílná |
| Světlíkové sklo | Promat 17 mm | - |
| | Boční světlík: 17 x 1040 x 2175 mm (š/v) | |
| | Horní světlík: 17 x 2200 x 540 mm (š/v) | |
| Ústí zárubně | 70 mm | 100 mm |
| Minimální lem zárubně | 9 mm | 9 mm |
| Minimální zrcátka zárubně | 30/45 mm | 30/45 mm |
| Kamínek zárubně | 28,5 mm | 47 mm |
| Těsnění zárubně pro dveře | FH C560 | FH C560 |
| | PRIMO TKS 6479 FH | |
| Těsnění pro zasklení | Jansen 455.038 | - |
| Typ příčky | Tuhá konstrukce | Tuhá konstrukce |
| | Lehká montovaná konstrukce | Lehká montovaná konstrukce |

- Kombinace maximální výšky a šířky dveří nesmí přesáhnout celkovou plochu dveří "maximální plochu dveří"
- Při požadavku na kouřotěsnost dveří, padací lišta musí být vždy součástí uzávěru


# **OCELOVÉ DVEŘE DPF** EW 15 AŽ EW 30 A EI 15 AŽ EI 30 , DLE ČSN A EN











| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení Prášková barva |
|---|---|---|---|
| 600 - 700 | 14 630 Kč | 15 594 Kč | 16 312 Kč |
| 800 | 14 859 Kč | 15 825 Kč | 16 576 Kč |
| 900 - 1000 | 15 316 Kč | 16 282 Kč | 17 101 Kč |
| 1100 | 15 610 Kč | 16 576 Kč | 17 430 Kč |

| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.1 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| 600 - 700 | | | |
| 800 | | Ceny na dotaz | |
| 900 - 1000 | | | |
| 1100 | | | |

| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.2 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| 600 - 700 | | | |
| 800 | | Ceny na dotaz | |
| 900 - 1000 | | | |
| 1100 | | | |

| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.3 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| 600 - 700 | | | |
| 800 | | Ceny na dotaz | |
| 900 - 1000 | | | |
| 1100 | | | |

**Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!**
**Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %**

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

**Dvoukřídlové dveře na dotaz.**

# **OCELOVÉ DVEŘE DPT** EW 15 AŽ EW 30 A EI 15 AŽ EI 30 , DLE ČSN A EN BEZ POLODRÁŽKY











| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | 15 458 Kč | 16 424 Kč | 17 131 Kč |
| **800** | 15 680 Kč | 16 646 Kč | 17 388 Kč |
| **900 - 1000** | 16 126 Kč | 17 092 Kč | 17 899 Kč |
| **1100** | 16 949 Kč | 17 913 Kč | 18 758 Kč |

| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.1 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | | | |
| **800** | | **Ceny na dotaz** | |
| **900 - 1000** | | | |
| **1100** | | | |

| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.2 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | | | |
| **800** | | **Ceny na dotaz** | |
| **900 - 1000** | | | |
| **1100** | | | |

| Šířka dveří mm | Pozink | Základované | Provedení s výřezem č.3 Prášková barva |
|---|---|---|---|
| **600 - 700** | | | |
| **800** | | **Ceny na dotaz** | |
| **900 - 1000** | | | |
| **1100** | | | |

**Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!**
**Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %**

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

**Dvoukřídlové dveře na dotaz.**

# OCELOVÉ DVEŘE 52 mm - PŘEHLED

| Obecný název | Jednokřídlové dveře bez polodrážky (pouze plné) | Jednokřídlové dveře bez polodrážky (pouze prosklené) | Dvoukřídlové dveře bez polodrážky (pouze plné) | Dvoukřídlové dveře bez polodrážky (pouze prosklené) |
|---|---|---|---|---|
| **Zkratka** | DPT521 | DPTs521 | DPT522 | DPTs522 |
| **Požární odolnost $EI_2$** | 15 - 60 minut | 15 - 30 minut | 15 - 45 minut | 15 - 45 minut |
| **Požární odolnost EW** | 15 - 180 minut | 15 - 60 minut | 15 - 45 minut | 15 - 60 minut |
| **Kouřotěsná odolnost $S_a$ ,$S_{200}$** | ANO plné i prosklené | - | ANO | ANO |
| **Akustická odolnost dveří Rw** | 40 dB - padací lišta<br>42 dB - práh s těsněním | - | 27 dB - padací lišta<br>30 dB - práh s těsněním | - |
| **Bezpečnostní třída RC** | - | - | - | - |
| **Tloušťka dveří** | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| **Referenční výška (světlost)** | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 209 mm | 2 209 mm |
| **Referenční šířka (světlost)** | 1 100 mm | 1 100 mm | 2 017 mm | 2 017 mm |
| **Referenční plocha dveří** | 2,42 $m^2$ | 2,42 $m^2$ | 4,45 $m^2$ | 4,45 $m^2$ |
| **Maximální výška (světlost)** | 2 530 mm | 2 530 mm | 2 540 mm | 2 540 mm |
| **Maximální šířka (světlost)** | 1 265 mm | 1 265 mm | 2 319 mm | 2 319 mm |
| ***Maximální plocha dveří** | 2,9 $m^2$ | 2,9 $m^2$ | 5,9 $m^2$ | 5,9 $m^2$ |
| **Závěsy** | VX7729 | Tectus TE540 | VX7729 | Tectus TE540 |
| **Sklo** | - | Promat 18 mm<br>max. rozměr 808 x 1178 mm | - | Promat 17 mm<br>max. rozměr 648 x 1101 mm (š/v) |
| **Zámek** | BMH 1000 ; BKS 12010 | Assa Abloy EL560 | Aktivní křídlo: BMH 1000 ;<br>Pasivní křídlo: BMH 1155 ; | Aktivní křídlo: BMH 1128 (paniková funkce)<br>Pasivní křídlo: BMH 1130 (paniková funkce) |
| ****Padací lišta** | Schall-ex | Schall-ex | Schall-ex | Schall-ex |
| **Samozavírač** | GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000 | GEZE TS5000 | GEZE TS5000 ; Koordinační lišta ISM | GEZE TS3000 ; Koordinační lišta ISM |
| **Zárubeň** | Dvoudílná ; Dvoudílná ; Dvoudílná LF s bočním a horním světlíkem | Dvoudílná | Dvoudílná | Dvoudílná |
| **Světlíkové sklo** | Promat 17 mm<br>Boční světlík: 17 x 1040 x 2175 mm (š/v)<br>Horní světlík: 17 x 2200 x 540 mm (š/v) | - | - | - |
| **Ústí zárubně** | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| **Minimální lem zárubně** | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| **Minimální zrcátka zárubně** | 35/50 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | 45/60 mm |
| **Kamínek zárubně** | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
| **Těsnění zárubně pro dveře** | Semperit 560 EPDM+<br>PRIMO TKS 6479 FH | PRIMO TKS 6479 FH | Semperit 560 EPDM+ | Semperit 560 EPDM+ |
| **Těsnění pro zasklení** | Jansen 455.038 | - | - | - |
| **Typ příčky** | Tuhá konstrukce<br>Lehká montovaná konstrukce | Lehká montovaná konstrukce | Tuhá konstrukce | Lehká montovaná konstrukce |

- Kombinace maximální výšky a šířky dveří nesmí přesáhnout celkovou plochu dveří "maximální plochu dveří"
- Při požadavku na kouřotěsnost dveří, padací lišta musí být vždy součástí uzávěru

## Ceny pro zde uvedené uzávěry na poptávku.

# PŘÍPLATKY NESTANDARDNÍCH ZÁRUBNÍ

| | Popis | ks | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1. | Spojení zárubní Quick-Set (3 - dílná zárubeň) | 1 | 619 Kč |
| 2. | Spojení zárubní DZD a DZ Quick-Set (6 - dílná zárubeň) | 1 | 652 Kč |
| 3. | Protipožární provedení zárubně (těsnění) | 1 | 187 Kč |
| 4. | Stínová drážka jednokřídlá zárubeň | 1 | 427 Kč |
| 5. | Stínová drážka dvoukřídlá zárubeň | 1 | 562 Kč |
| 6. | Zárubeň s nadsvětlíkem, panelem, bočním světlíkem, DZ nebo DZD | 1 | 2 223 Kč |
| 7. | Kabelová přechodka v zárubni | 1 | 1 687 Kč |
| 8. | Zesílení zárubně pro samozavírač | 1 | 112 Kč |
| 9. | Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí - JK | 1 | 830 Kč |
| 10. | Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí - DK | 1 | 850 Kč |
| 11. | Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí, profil DZ - JK | 1 | 1 420 Kč |
| 12. | Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí, profil DZ - DK | 1 | 1 440 Kč |
| 13. | Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí - JK | 1 | 860 Kč |
| 14. | Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí - DK | 1 | 880 Kč |
| 15. | Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí, profil DZ - JK | 1 | 1 470 Kč |
| 16. | Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí, profil DZ - DK | 1 | 1 490 Kč |
| 17. | Závěsová kapsa VX 7511 3D | 1 | 337 Kč |
| 18. | Závěsová kapsa Tectus (TE 240, 340, 540 3D SZ) | 1 | 566 Kč |
| 19. | Zvětšení čela zárubně každých 10 mm | 1 | 110 Kč |
| 20. | Změna lemu zárubně každých 10 mm | 1 | 110 Kč |
| 21. | Příprava na skrytý zavírač Boxer u dveří, zárubně včetně Boxeru | 1 | 6 800 Kč |
| 22. | Vata do zárubně | 1 | 1 715 Kč |
| 23. | Příplatek za úpravu zárubně pro transparentní nástřik | 1 | 980 Kč |
| 24. | Příplatek za úpravu dveří pro transparentní nástřik | 1 | 490 Kč |

**Možnosti vybavení, které nejsou uvedeny v seznamu jsou na poptání.**



**HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY**
**PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ**

Nerudova 957, 396 01, Humpolec

IČ: 45033145 DIČ: CZ45033145

**+420 565 501 111**

**obchod@jeldwen.com**

**www.hse.cz**

## CENOVÉ NABÍDKY PRO VÁS VYTVOŘÍ

OBCHODNÍ REFERENT

**Pavel Běloch**

pbeloch@jeldwen.com

+420 774 688 624

OBCHODNÍ REFERENT

**Jiří Ranecký**

jranecky@jeldwen.com

+420 720 899 039

## VÁŠ SPECIALIZOVANÝ PRODEJCE